

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI**  
**Ufficio Appalti, Contratti ed Economato**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**  
Art. 26 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE E  
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER APPALTI, CONTRATTI D'OPERA O DI  
SOMMINISTRAZIONE.

**Azienda Committente:**

Università degli Studi di Sassari – Ufficio Appalti, Contratti ed Economato

**Tipologia di contratto:** Contratto d'appalto

**Lavori da eseguire:** Servizio di portierato, vigilanza e servizi integrati presso l'Università degli Studi di Sassari

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto.

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b>	pag. 3
<b>2. AZIENDA COMMITTENTE</b>	pag. 4
<b>3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO</b>	pag. 4
<b>4. RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO</b>	pag. 6
<b>5. RISCHI DA INTERFERENZA</b>	pag. 7
<b>6. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE</b>	pag. 7
<b>7. COSTI DELLA SICUREZZA</b>	pag. 8

## 1. PREMESSA

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, così come prescritto dal Decreto Legislativo n. 81/08, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università di Sassari, ha elaborato il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza che comprende le principali indicazioni e prescrizioni previste all'art. 26, commi 1,2 e 3 del medesimo decreto.

In particolare il suddetto articolo obbliga il datore di lavoro committente, in caso di appalti, contratti d'opera o di somministrazione, affidati all'interno del proprio ente ad aziende o lavoratori autonomi, a redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che deve dare indicazioni operative e gestionali sulla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, da redigersi nei casi esistano interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede dell'ente o comunque per gli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa.

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

La normativa, inoltre, prevede che il DUVRI contenga i costi relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, relativamente all'oggetto dell'appalto, che devono essere adeguatamente valutati dalla stazione appaltante, indicati esplicitamente nei bandi e non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

In assenza di interferenza, non è necessario redigere il DUVRI, tuttavia, come precisato nella determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture, si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti o richiesta di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, evidenziando in tal modo che la valutazione dell'eventuale interferenza è stata effettuata anche se solo per escluderne l'esistenza.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

## 2. AZIENDA COMMITTENTE

<b>Ragione Sociale</b>	Università degli Studi di Sassari
<b>Sede Legale</b>	Piazza Università 21, Sassari
<b>Rappresentante Legale</b>	Prof. Massimo Carpinelli
<b>Settore Produttivo</b>	Ufficio Appalti, Contratti ed Economato
<b>Responsabile Settore Produttivo</b>	Gianna Panu
<b>Responsabile del procedimento</b>	Anna Maria Dettori
<b>CAP</b>	07100
<b>Città</b>	Sassari
<b>Telefono</b>	079/229905
<b>E-mail</b>	am.dettori@uniss.it
<b>URL</b>	www.uniss.it

## 3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'aggiudicatario, del servizio di portierato, vigilanza e servizi integrati presso l'Università degli Studi di Sassari.

La tipologia dei servizi comprende:

- La vigilanza remota, collegamento, monitoraggio e pronto intervento su n. 20 impianti di allarme posizionati nelle strutture elencate di seguito, con il pronto intervento degli operatori in caso si attivi il sistema di allarme (dal lunedì al venerdì: dalle ore 22:00 alle ore 07:00 e dal sabato al lunedì successivo dalle ore 14:00 del sabato alle ore 07:00 del lunedì successivo);
- Servizio di Ronda - Vigilanza armata notturna ad orario variabile, vigilanza dei complessi sotto elencati da effettuarsi tutti i giorni compresi i festivi, consiste in un passaggio da effettuarsi tra le ore 24:00 e le ore 6:00 in orario variabile;
- Servizio di Portierato e guardiania con orari differenti a seconda delle strutture interessate come meglio specificato al punto "Ubicazione dei locali"

### Durata dei lavori

La durata dell'appalto è stabilita in un anno a partire dalla data della stipula del contratto.

### Ubicazione dei locali

Il personale della ditta appaltatrice eseguirà il servizio nelle strutture di pertinenza dell'Università degli Studi di Sassari come di seguito indicato:

<b>Vigilanza remota</b>	<b>Ronda - Vigilanza armata notturna ad orario variabile</b>	<b>Servizio di Portierato e guardiania</b>
1. Amministrazione Centrale, Piazza Università 21 - Sassari;	1. Polo Monserrato, (ingresso da Via Vienna 2, con i fabbricati: Laboratori Farmacia, Chimica, Aule Didattiche, Veterinaria, Ospedale Veterinario ed Ufficio Tecnico);	1. Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica e la "Biblioteca Fernando Clemente" siti ad Alghero nel complesso "Santa Chiara". Il servizio, dalle ore 20:00 alle ore 22:00, articolato nei giorni dal lunedì al venerdì, prevede la chiusura dei vari accessi al complesso. Il servizio non dovrà essere espletato nei seguenti periodi: 6 gennaio; 17 e 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; dal 14 al 18 agosto; 1 novembre; 8, 25, 26, 27, 28 e 29 dicembre.
1. Palazzo Zirulia, Piazza Università 11 - Sassari;		
2. Palazzo Ciancilla, Piazza Conte di Moriana n. 8 - Sassari;		
3. Stabile Vicolo Marchetto n. 7 - Sassari;		
4. Stabile Via Muroli n. 23/A - Sassari;		
5. Stabile Via Muroli n. 25 - Sassari;		

6. Stabile Largo Macao - Sassari;	2. Polo Agraria: (ingresso da Via De Nicola e da Viale Italia, con i fabbricati: edificio aule, Ingegneristico, Biochimico ed Agrobiologico);	2. Biblioteca "Pigliaru" sita in Viale Mancini Sassari. Il servizio prevede, dal lunedì al venerdì, il presidio del complesso dalle ore 21,00 alle ore 24,00 e la successiva chiusura degli accessi. Il servizio da espletarsi nella giornata del sabato (intendendo per esso giorno feriale), prevede l'apertura e il presidio della sede dalle ore 09,00 alle ore 13,00 con la chiusura della stessa. Il servizio non dovrà essere espletato nei seguenti periodi: 6 gennaio; 17 e 25 aprile; 1 maggio, 2 giugno; dal 17 luglio al 10 settembre; 1 novembre; 6, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre.
7. Stabile Via Zanfarino n. 62 - Sassari;		
8. Stabile Centro Linguistico di Ateneo Via Zanfarino n. 53 - Sassari;		
9. Stabile via Roma n. 151 - Sassari;		
10. Stabile Piazza d'Armi - Sassari	3. Polo Quadrilatero: (ingresso da Via Angioi, Via Muroi, Via Rolando e Viale Mancini, con i fabbricati di: Economia, Farmacia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, Aule Economia);	3. "Ospedale Veterinario" sito in Via Vienna in Sassari. Il servizio di portierato e guardiania è previsto tutti i giorni della settimana ivi compresi i giorni festivi, intendendo per essi tutti i giorni segnati in rosso nel calendario, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22,00 e le ore 06,00.
11. Stabile Via Piandanna (Orto Botanico) - Sassari		
12. Stabile Via Vienna (Polo Didattico, Laboratorio di Farmacia, Ufficio Tecnico) - Sassari		
13. Archivio Muros - Muros;		
14. Stabile Via Rockefeller (uffici e Fab Lab) - Sassari		
15. Biblioteca Pigliaru Quadrilatero viale Mancini - Sassari		
16. Stabile Viale Umberto n. 52 - Sassari;		
17. Stabili Dip.to di Agraria Via de Nicola - Sassari;		
18. Stabile Corso G.M. Angioy - Sassari		
19. Stabile Santa Chiara "Bastioni Marco Polo" - Alghero		

### Coordinamento delle fasi lavorative

Non potrà essere iniziata alcuna attività da parte dell'impresa appaltatrice se non a seguito di una **riunione di coordinamento e scambio di informazioni** tra il Responsabile della ditta appaltatrice ed il rispettivo RSPP, i Responsabili delle strutture interessate al servizio o un loro delegato, ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo dott. Gianfranco Scano. Per la riunione dovrà essere stilato dal Responsabile dell'Impresa apposito verbale che testimonierà l'avvenuta riunione. Ciò al fine di formalizzare l'attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte, ai fini dell'eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza tra le diverse attività.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve

essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 6 della Legge 123/2007).

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto all'interruzione immediata del servizio.

La ditta che fornisce il servizio verrà informata circa i responsabili della sede in cui si svolge l'attività.

L'incaricato della ditta appaltatrice è tenuto ad informare il responsabile della sede in cui si svolge l'attività qualora fosse necessario interrompere il lavoro, per sopraggiunte nuove interferenze, che compromettono la sicurezza sia dell'incaricato che di tutti i presenti all'interno della struttura.

Il responsabile della sede nell'ambito della quale si svolgono le attività oggetto d'appalto, deve essere informato circa il recapito del responsabile della ditta appaltatrice per il verificarsi di problematiche connesse alle operazioni oggetto dell'appalto.

**Non c'è sovrapposizione tra le fasi lavorative dell'ente committente e dell'appaltatore quindi non si prevedono specifiche misure di prevenzione per rischi di natura interferenziale ad eccezione della struttura denominata "Ospedale Veterinario", alla quale si riferiscono i punti 4, 5, 6 e 7 del presente documento.**

#### 4. RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Di seguito sono riportate le fasi lavorative e i relativi rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro dell'ente committente denominato "Ospedale Veterinario":

FASE LAVORATIVA	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ambulatori, locale preparazione risveglio, stanza cardiologia e eco-cardiografia, stanza ecografia con eco-cardio doppler, locale preparazione anestesia, stanza ricovero cani, stanza ricovero gatti	Incendio-Esplosione	Divieto di ingresso ai locali al personale della ditta appaltatrice  Attenersi alle indicazioni del Piano di Emergenza e di Evacuazione
Accettazione, sala d'attesa, stanza medico di guardia, spogliatoi uomini e donne, farmacia, locale preparazione chirurgici, studi, sala studenti	Non si rilevano particolari rischi	In caso di emergenza attenersi alle indicazioni del Piano di Emergenza e di Evacuazione
Sale Operatorie, locale strumenti chirurgici,	Incendio-Esplosione	Attenersi alle indicazioni del Piano di Emergenza e di Evacuazione
Radiologia	Radiazioni ionizzanti	Divieto di ingresso ai locali al personale della ditta appaltatrice
Deposito (Box bovini ed equini con accesso esterno).	Non si rilevano particolari rischi	In caso di emergenza attenersi alle indicazioni del Piano di Emergenza e di Evacuazione
Locali tecnici	Non si rilevano particolari rischi	In caso di emergenza attenersi alle indicazioni del Piano di Emergenza e di Evacuazione

## 5. RISCHI DA INTERFERENZA

Di seguito sono riportati i rischi da interferenze che gravano sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto:

<b>DESCRIZIONE RISCHI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>PROVVEDIMENTI ADOTTATI</b>
Morso di animale (cane o gatto)		
Incendio e/o esplosione	Le imprese che intervengono negli edifici della stazione appaltante devono preventivamente prendere visione dei piani di emergenza e delle planimetrie dei locali con le indicazioni delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.	Sono messi a disposizione i piani di emergenza ed evacuazione delle strutture.
Interruzione temporanea dell'alimentazione elettrica e/o idrica	In caso di interruzione temporanea della corrente elettrica o dell'approvvigionamento idrico, il personale della ditta appaltatrice deve essere informato tempestivamente da un preposto.	

## 6. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni del servizio devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riportate di seguito:

<b>DESCRIZIONE RISCHI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
I lavori sono eseguiti all'esterno e all'interno del luogo di lavoro durante l'orario di lavoro del personale Universitario.	Il personale della ditta appaltatrice viene informato delle misure previste dai piani di emergenza ed evacuazione durante la riunione di coordinamento.

## 7. COSTI DELLA SICUREZZA

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Sebbene le fasi lavorative del committente e dell'appaltatore coincidono, non si prevedono specifiche misure di prevenzione per rischi di natura interferenziale per cui i costi della sicurezza si limitano ai compensi per la riunione di coordinamento.

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO
Compenso per riunione tra il responsabile della ditta appaltatrice ed il rispettivo RSPP, i responsabili delle strutture oggetto del servizio o un loro delegato e il RSPP dell'Ateneo per scambio di informazioni e coordinamento delle attività. Per la riunione dovrà essere stilato dal Responsabile dell'Impresa apposito verbale che testimonierà l'avvenuta riunione e consentirà l'elargizione del relativo compenso previsto nel presente articolo.	1 x 2 persone	€ 30.00/pax *ora	€ 120,00
Totale			<b>€ 120,00</b>

Sassari, 24/01/2017

Il Responsabile del Procedimento  
(Sig.ra Anna Maria Dettori)

*Anna Maria Dettori*

Il Rettore  
(Prof. Massimo Carpinelli)

*Massimo Carpinelli*