

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI**  
Area Edilizia e Sostenibilità  
Ufficio Edilizia e Logistica

**Gara a procedura aperta per l'appalto dei Lavori di  
"Ristrutturazione Edificio Monserrato - Polo Agrario Veterinario – Potenziamento  
didattica Dipartimento di Veterinaria"  
CUP J88B11000100001 - CIG 7892330CBD**

**FAQ n. 12 al 19/06/2019**

**Quesito 1**

La sottoscritta impresa partecipa alla seguente gara in forma costituenda ATI come Capogruppo Mandataria ha notato che nel apposita griglia dove si allegano i documenti ci sono campi solo per la Mandataria Capogruppo, dove e possibile caricare i file della Mandante?

**Risposta 1**

Nella piattaforma SardegnaCat ai punti 1.2 e 1.3 della Busta di Qualifica è possibile inserire la documentazione delle mandanti n. 1 e n. 2.

In caso di ulteriori imprese mandanti associate in ATI o Consorziato, al punto 1.4 della Busta di Qualifica è possibile caricare la documentazione necessaria come richiesto dal disciplinare di gara, specificando mandante n. 3, n. 4 etc..

**Quesito 2**

Per la gara in oggetto si chiede gentilmente di verificare se l'importo della cauzione provvisoria è esatto.

**Risposta 2**

Trattasi di errore di battitura nel disciplinare di gara, che riporta erroneamente la cifra di Euro 48.971,15. L'importo esatto della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, risulta essere di **Euro 46.971,15**.

**Quesito 3**

Si chiede se è possibile partecipare singolarmente alla suddetta procedura, in quanto la scrivente possiede la categoria og1 e os 30 e subappalta al 100% la categoria os28.

**Risposta 3**

Si, se la qualifica OG1 posseduta è sufficiente. Si precisa infatti che nel caso evidenziato l'importo della categoria OS28 da subappaltare al 100% si somma, ai fini della qualificazione, all'importo della categoria prevalente, necessita pertanto una OG1 IV.

**Quesito 4**

Nella tabella suddivisione categorie (pag 4 disciplinare) indicate come interamente subappaltabile categoria OS30, Chiediamo, essendo una SIOS non dovrebbe essere indicata subappaltabile nella misura del 30% della categoria stessa o eventualmente essendo inferiore al 10% si puo ricorrere

all'istituto dell'avvalimento. Si chiede se esiste refuso nella documentazione di gara o confermate la possibilità di subappaltarla per intero ricoprendo le categorie scorporabili nella categoria prevalente?.

**Risposta 4**

Si conferma che la categoria OS30 di importo inferiore al 10% dell'appalto, in caso di mancanza della qualificazione, è subappaltabile al 100%.

**Quesito 5**

La scrivente è in possesso della certificazione ISO 9001, ma dovendo partecipare in A.T.I. con un'impresa che non è in possesso, si chiede se si può comunque usufruire della riduzione all'1% dell'importo nell'emissione della cauzione provvisoria.

**Risposta 5**

In caso di ATI, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la sola quota parte ad esse riferibile.

**Quesito 6**

Il disciplinare a pagina 9 al punto 9.7 prevede quanto segue:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. La scrivente partecipa in ATI, con la capogruppo in possesso della ISO mentre la mandante è una micro impresa. Pertanto si potrebbe applicare la riduzione al 50% per entrambe come al comma 7 dell'art. 93?

**Risposta 6**

Si.

**Quesito 7**

E' possibile partecipare singolarmente alla suddetta procedura mediante il possesso di categoria SOA OG1 III BIS, OS 30 II e OG11 II a copertura OS28?

**Risposta 7**

Si.

**Quesito 8**

La scrivente impresa possiede le seguenti categorie e classifiche SOA: OG1 class. IV più OG11 class. II (più OG2 III-bis). E' possibile partecipare alla gara in forma singola?

**Risposta 8**

Si (cfr. Parere precontenzioso ANAC n. 1035 del 30 ottobre 2018).

**Quesito 9**

La nostra azienda è in possesso di categorie per l'appalto in questione, OG1 classe 4° e OG11 classe 2° (comprendente quindi OS28 E OS30). Gli importi richiesti per le categorie scorporabili sono € 384.504,79 per la OS28 e € 224.915,94 per la OS30. Sommando gli importi si arriva a € 609.420,73. Con la possibilità dell'incremento di 1/5 della categoria OG11 classe seconda, arriveremo a € 609.200,00 . Non raggiungendo per € 220,73 l'importo richiesto. Sapendo che delle cat. richieste solo la OS30 rientra nelle cat. S.I.O.S., sarebbe possibile coprire i 220 € mancanti con la prevalente essendo in possesso di cat. OG1 classe IV (€ 2.582.000)?

**Risposta 9**

La categoria OG11 classifica II incrementata di un quinto è pari ad € 619.200,00, pertanto sufficiente alla partecipazione alla gara in oggetto, vedasi risposta n. 8.

**Quesito 10**

La scrivente, in possesso della OG1 II, chiede se avvalendosi di Ditta con categoria OG1 classifica III possa partecipare ricoprendo per intero l'importo della procedura o se è richiesto ricorso ad ATI per le altre categorie OS28 e OS30.

**Risposta 10**

Nel caso evidenziato è necessaria costituzione ATI.

**Quesito 11**

Tra gli elaborati troviamo lista categoria, visto che non è richiamata nel disciplinare di gara chiediamo conferma della non compilazione.

**Risposta 11**

La lista delle categorie, erroneamente inserita, non deve essere compilata.

**Quesito 12**

La scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 V e OG11 I, è possibile partecipare singolarmente alla suddetta procedura? Più precisamente si vuole sapere se incrementando di 1/5 la categoria OG11, ottenendo così un importo di circa € 307.000,00, è possibile subappaltare il residuo della cifra della categoria OS28 € 77.000,00 ( 384.000-307.000) e subappaltare al 100% la categoria OS 30.

**Risposta 12**

Si.

**Quesito 13**

Possediamo la cat OG1 IN CLASSIFICA IV, partecipando in ATI per la cat OG11 CON CLASSIFICA I, possiamo subappaltare l'OS28 AL 100% e partecipare in tale forma?

**Risposta 13**

Si.

**Quesito 14**

Premesso che la sottoscritta impresa non è in possesso dei requisiti per le categorie OS28 ed OS30, chiede conferma che le stesse sono subappaltabile al 100% coprendo il relativo importo con la categoria prevalente OG1.

**Risposta 14**

Si. In tal caso è necessaria almeno una classifica OG1 IV.

**Quesito 15**

Si chiede cortesemente se per tale progetto e lavorazioni, è stato utilizzato nell'elenco prezzi e nel computo metrico il nuovo prezzario regionale 2018?

**Risposta 15**

Il procedimento risulta programmato nel 2012, con finanziamento su fondi FSC dedicato e bloccato. La progettazione definitiva risulta approvata nel marzo 2018, la Progettazione Esecutiva risulta consegnata nell'ottobre 2018. Ciò premesso la Stazione Appaltante, al fine di non annullare il procedimento a causa perdita finanziamento, ha applicato quanto disposto nella Deliberazione RAS n. 29/5 del 07/06/2018.

**Quesito 16**

Nel PASSOE generato l'importo complessivo dei lavori risulta pari ad € 2.398.557,11 mentre al punto 1.1 del disciplinare di gara è indicato quale importo complessivo quello di € 2.348.557,11. Soprattutto ai fini della determinazione dell'importo garantito dalla cauzione provvisoria, si chiede di precisare l'importo complessivo dei lavori effettivo.

**Risposta 16**

Come disposto al punto 9.1 del disciplinare la garanzia, l'importo della cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo posto a base di gara di Euro 2.348.557,11 e pertanto risulta essere pari a **Euro 46.971,15**. Vedasi a tal proposito risposta al quesito n. 2 sull'errore di battitura nel disciplinare. Leggasi inoltre integralmente il punto 1.3 del disciplinare di gara.

**Quesito 17**

Si richiede chiarimento:

- 1- per quanto riguarda la categoria OG1 in III bis: è possibile coprirla mediante avvalimento essendo già noi in possesso della categoria OG1 in III, oppure si necessita esclusivamente di un ATI?
- 2 - Mentre le categorie OS30/OS28 possono essere coperte dalla OG11 in II?

**Risposta 17**

- 1 - Si (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5874 del 9 dicembre 2013).
- 2 - Si, vedasi risposte 8 e 9.

**Quesito 18**

- 1) per tutte le dichiarazioni sostitutive, basta solo la firma digitale?
- 2) I 'allegato c "patto di integrità" deve portare la firma olografa poi scansionato e firmato digitalmente, oppure basta solo la firma digitale?

**Risposta 18**

- 1) Si.
- 2) Anche per il Patto di Integrità è sufficiente la sola firma digitale.

*F.to Il RUP*  
*(Ing. Carla Collu)*